



Tagliabulloni Superjoint

Tagliabulloni professionale

Tagliabulloni con resistenti **lame in acciaio altolegato**, forgiate a caldo, e sottoposte a speciale **trattamento termico HRC 56/58** ad un solo fulcro, che consente di tagliare con maggior facilità e precisione strutture in ferro tondo, e **riduce lo sforzo** dell'utilizzatore durante il taglio **fino al 40%** rispetto ad altri utensili tagliabulloni in commercio.

I tagliabulloni Kapriol hanno un perfetto rapporto dimensionale e strutturale, e sono equipaggiati di manici in acciaio in tubo con impugnatura ergonomica in plastica Progrid Bi-component. Il **tagliabulloni Superjoint** garantisce **capacità di taglio di acciaio fino a 70-80 kg/mm²** e può essere utilizzato per tagliare sezioni spesse come quelle di bulloni, lucchetti, reti metalliche e catene.

SPECIFICHE TECNICHE

- lame sottoposte a speciale trattamento termico - HRC 56/58 ad un solo fulcro
- viti e snodi in acciaio speciale, sottoposti a trattamento termico
- manici in tubo ad alta resistenza
- impugnatura ergonomica in materiale plastico Progrid Bi-component
- capacità di taglio di acciai fino a 70-80 kg/mm²

MATERIALI

- **Lame:** acciaio altolegato
- **Portalam:** acciaio
- **Manici:** acciaio nervato
- **Impugnatura:** plastica bicomponente

Performance



TtT

Materials



Alloy steel



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Lungh.Tagliab.Superjoint (mm.)	 Taglio Max Tagliabulloni- Cesoi	 Manico
20831	480	max 7	
20841	650	max 9	
20851	750	max 12	
20861	900	max 14	
20871	480	lama ricambio	-
20881	650	lama ricambio	-
20891	750	lama ricambio	-
20901	900	lama ricambio	-