



## Leverino Hercules

Leverino carpentiere

Leverino in acciaio forgiato composto da una resistente **barra in ferro ricurva a sezione maggiorata** e nervatura di rinforzo.

Il **leverino Hercules** è dotato di un'estremità piatta con intaglio **funzionale all'estrazione di chiodi** da assi o impalcature temporanee in aree di cantiere. La **punta levachiodi sagomata** ed inclinata permette di forzare listelli, serramenti, sollevare i pavimenti e svolgere altre operazioni di rimozione per lavori di restauro.

Il leverino Hercules è disponibile in diverse dimensioni che vanno **dai 60 cm ai 100 cm di lunghezza**.

### SPECIFICHE TECNICHE

- leverino a sezione maggiorata con nervatura di rinforzo
- leva e levachiodi temprata ad induzione
- punta levachiodi sagomata con adeguata inclinazione
- verniciatura a polvere epossidica

### MATERIALI


- **Struttura:** acciaio forgiato

#### Materials



Carbon steel

## Tabella varianti articolo

| Art./Item | L (cm.) | <br>Sezione Leverino Hercules (mm.) |
|-----------|---------|--|
| 20396     | 60      | 30x17  |
| 20397     | 80      | 30x17  |
| 20398     | 100     | 30x17  |