



Foretto Zenith DM-LDRY h 200 mm

Foretto diamantato attacco M16

Zenith 3D è il nuovo foretto diamantato che si avvale della **tecnologia 3D Evolution** che consente di disporre i grani di diamante in diverse configurazioni, equidistanti tra loro e perfettamente allineati su ogni strato del settore diamantato, all'interno del legante. Grazie a questa nuova tecnologia, quando uno strato di diamante del foretto si logora, un nuovo strato con la stessa quantità di grani allineati si espone uniformemente fuori dal legante.

I foretti Zenith DM-LDRY sono realizzati con un **innovativo settore turbo** che **riduce l'attrito e aumenta la velocità di taglio**, mentre, la nuova configurazione a spirale assicura un migliore deflusso delle polveri.

I foretti diamantati realizzati con **tecnologia Zenith 3D** hanno diversi **vantaggi nel sistema di foratura**:

- Velocità di perforazione e durata aumentata dal 30 al 70%
- Attrito laterale ridotto e riduzione del rischio di blocco del foretto in rotazione grazie alla struttura conica
- Deflusso delle polveri favorito dalla spirale sul fusto con garanzia di un miglior raffreddamento
- Centatura rapida, aumento della velocità di foratura e minor attrito garantiti dallo speciale design a punta del segmento
- Peso ridotto del 30-40% sul modello a secco grazie alla particolare lavorazione interna del fondello
- Riduzione delle vibrazioni
- Minore sovraccarico della macchina grazie alla speciale disposizione degli strati del diamante
- Minore manutenzione della macchina e maggiore durata di vita della stessa
- Riduzione degli sforzi dell'operatore

Il foretto diamantato Zenith DM-LDRY è disponibile sia con un'**altezza utile di 200mm** che nel modello da **300 mm**.

SPECIFICHE TECNICHE

- altezza 200 mm
- altezza del settore 10 mm
- settore turbo con attrito ridotto e maggior velocità
- spirale per il deflusso delle polveri

TIPOLOGIA DI MATERIALE


- Laterizio
- Cemento
- Cemento armato

STANDARD QUALITATIVI

- Qualità Platinum

INDICAZIONI DI TAGLIO

Performance



HIGH SPEED



LONG LIFE

- Taglio a secco



Tabella varianti articolo

Art./Item	Ø (mm.)	Attacco	Sett. Q.tà	Dim.settore
56430	32	M16	4	16x3,4x10
56432	42	M16	4	16x3,4x10
56433	52	M16	4	20x3,4x10
56435	62	M16	4	20x3,4x10
56436	67	M16	4	20x3,4x10
56437	72	M16	4	20x3,4x10
56438	82	M16	5	20x3,4x10
56439	90	M16	6	20x3,4x10
56440	102	M16	6	20x3,4x10
56441	107	M16	6	20x3,4x10
56442	112	M16	6	20x3,4x10
56443	122	M16	6	20x3,4x10
56444	127	M16	6	20x3,4x10
56445	132	M16	6	20x3,4x10
56446	142	M16	6	20x3,4x10
56448	162	M16	7	20x3,4x10
56449	182	M16	8	20x3,4x10
56450	202	M16	8	20x3,4x10
56447	152	M16	7	20x3,4x10